

**PROTOCOLO DE FISTULA PERIANAL**

Historia Clínica + Exploración + Eco endoanal  
(en subcutánea, interesfintérica o transefintérica baja no hacer ECO)

**SUPERFICIAL**  
(FIE Y F. subcutánea)

**FISTULOTOMÍA**

**RESTO DE FÍSTULAS**  
(salvo Extraesfintérica)

**SEDAL LAXO**

ECO a los 3 meses

**SELLADO**

Recurrencia

**SEDAL LAXO**

**NUEVO SELLADO    LIFT    FLAP**

**EXTRAESFINTÉRICA**

**SEDAL LAXO**

ECO a los 3 meses

**SELLADO**

**O  
CORE-OUT**

**Casos Especiales**

**Con absceso**

**SEDAL LAXO**

ECO a los 3 m

Seguir esquema según tipo de fistula

**Con IF**

**SEDAL LAXO**

ECO a los 3 m

**SELLADO**

Recurrencia

**SEDAL LAXO**

**FISTULOTOMÍA O  
ESFINTERORRAFIA**

**Anterior en la mujer.  
Recidivada**

**SEDAL LAXO**

ECO a los 3 m

**SELLADO**

Recurrencia

**SEDAL LAXO**

**LIFT  
O  
COLGAJO**