

SCORE STARCK

Características Defecto	Score 0	Score 1	Score 2	Score 3
Esfínter Externo				
Extensión	Ninguno	≤ Mitad	> Mitad	Totalidad
Profundidad	Ninguno	Parcial	Total	-
Tamaño Radial	Ninguno	≤ 90º	91-180º	> 180º
Esfínter Interno				
Extensión	Ninguno	≤ Mitad	> Mitad	Totalidad
Profundidad	Ninguno	Parcial	Total	-
Tamaño	Ninguno	≤ 90º	91-180º	> 180º

Si están afectos ambos se suman los scores
 No defecto=0, Máximo defecto= 16

CLASIFICACION ECOGRAFIA CANCER RECTAL MODIFICACION WONG

- uT0** Engrosamiento mucosa, submucosa intacta
- uT1** Infiltración submucosa (engrosada), pero no rota
- uT2 superficial.** Engrosamiento muscular < 30%
- uT2 profundo.** Engrosamiento muscular > 30 %
- uT3 superficial.** Extensión dentro la grasa mesorrectal < 2 mm
- uT3 profundo.** Extensión dentro la grasa mesorrectal > 2 mm
- uT4** Estructuras vecinas
- uNx** No clasificable
- uN1** < 3 Ganglios mesorrectales
- uN2** > 3 Ganglios mesorrectales